

БУЗОО «Большеуковская ЦРБ»

Годовой план первого этапа диспансеризации 2373 человек.

Профилактического медицинского осмотра 842 человек..

Углубленной диспансеризации 500 человек.

Проведено всего в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации 1195 человек.

Число лиц, которые по результатам первого этапа диспансеризации направлены на второй этап 150 человек.

Общие обследования на первом этапе диспансеризации и во время профосмотра

	С 18 до 39 лет	С 40 до 64 лет	С 65 лет
Анкетирование, вопросы по образу жизни и рискам	Раз в год	Раз в год	Раз в год
Измерение роста, веса, окружности талии, давления	Раз в год	Раз в год	Раз в год
Сердечно-сосудистый риск по специальной шкале	Раз в год	Раз в год	Раз в год
Флюорография	Раз в два года	Раз в два года	Раз в два года
ЭКГ	При первом прохождении профосмотра, потом раз в год с 35 лет	Раз в год	Раз в год
Внутриглазное давление	При первом профосмотре	Раз в год	Раз в год
Гинеколог	Раз в год	Раз в год	Раз в год
Терапевт	Раз в год	Раз в год	Раз в год
Общий анализ крови	—	Раз в год	Раз в год
Анализ крови на сахар и холестерин	Раз в год	Раз в год	Раз в год
Скрининг на гепатит С	С 25 лет — каждые 10 лет	Каждые 10 лет	Каждые 10 лет

2-й этап

Исследования второго этапа проводятся, если на первом этапе были обнаружены какие-то отклонения от нормы. Какие исследования могут быть назначены:

- осмотр врача-невролога по мед.показаниям. Например, если есть подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения;
- дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Это дорогостоящее исследование главных артерий, через которые снабжается кровью наш мозг. Такое обследование назначается мужчинам 45 — 72 лет и женщинам 54 — 72 лет, если у них есть одновременно три фактора риска: повышенное давление (140/90 мм рт ст и выше), холестерин (выше 5 ммоль/л) и избыточная масса тела (ее определяет врач при осмотре, измерив рост, вес и окружность талии). А также это обследование назначается лицам 65 — 90 лет по направлению врача-невролога при подозрении на ранее перенесенный инсульт;
- осмотр врача-хирурга или врача-уролога. Для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл;
- осмотр врача-колопроктолога, включая проведение ректороманоскопии — по мед.показаниям и направлениям других врачей-специалистов;
- колоноскопия. По назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога при подозрении на онко заболевания толстого кишечника;
- эзофагогастродуоденоскопия. По назначению врача-терапевта при подозрении на рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;
- рентгенография легких, а также компьютерная томография легких. По назначению врача-терапевта при подозрении на рак легкого;
- спирометрия. По назначению врача-терапевта для курящих граждан и при подозрении на хроническое бронхологическое заболевание;
- осмотр гинеколога. Для женщин с неблагоприятными изменениями, обнаруженными при обследованиях на рак шейки матки, а также на рак молочных желез;
- осмотр врача-оториноларинголога. По мед.показаниям для граждан 65 лет и старше;
- осмотр врача-офтальмолога. Для граждан 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, а также 65 лет и старше со сниженной остротой зрения, не поддающейся очковой коррекции

Углубленная диспансеризация проводится в целях своевременного выявления, лечения, диспансерного наблюдения хронических неинфекционных заболеваний, состояний и факторов риска их развития, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Представляет собой комплекс мероприятий, который проводится лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, и проводится два этапа.

Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается **не ранее 60 дней** после выздоровления гражданина, переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

1 этап углубленной диспансеризации включает:

Всем гражданам: анкетирование (опрос), измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, спирометрия, проведение рентгенографии органов грудной клетки (выполняется, если исследование не проводилось ранее в течение года), общий клинический анализ крови (развернутый) с определением лейкоцитарной формулы, биохимический анализ крови: исследуются уровни холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), С-реактивного белка, определяется активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), уровень креатинина крови.

По показаниям выполняется тест с 6-минутной ходьбой и определение концентрации Д-димера в крови.

По результатам проведения 1 этапа углубленной диспансеризации проводится прием (осмотр) врачом-терапевтом. При выявлении показаний граждане направляются на 2 этап углубленной диспансеризации.

2 этап углубленной диспансеризации включает (при наличии показаний): проведение эхокардиографии, компьютерной томографии легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей.

Если у граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, выявляются хронические неинфекционные заболевания, ухудшение течения ранее известных хронических заболеваний, то по показаниям назначается лечение, проводится медицинская реабилитация, организуется диспансерное наблюдение и др.

По желанию, гражданин, в отношении которого отсутствует информация о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19), также может пройти углубленную диспансеризацию.

Сведения о приемах (осмотрах), консультациях, исследованиях и иных медицинских вмешательствах, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации

2000

Код по ОКЕИ: единица - 642

Прием (осмотр), консультация, исследование и иное медицинское вмешательство (далее - медицинское мероприятие), входящее в объем профилактического медицинского осмотра/первого этапа диспансеризации	№ строки	Проведено медицинских мероприятий	Учтено из числа выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.)	Число отказов	Выявлены патологические отклонения
1	2	3	4	5	6
Опрос (анкетирование)	01	1195			
Расчет на основании антропометрии (изменение роста, массы тела, окружность талии) индекса массы тела	02	1195			
Измерение артериального давления на периферических артериях	03	1195			
Определение уровня общего холестерина в крови	04	1195	1		
Определение уровня глюкозы в крови натощак	05	1195	2		
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	06	238	1		
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	07	577			
Флюорография легких или рентгенография легких	08	603			
Электрокардиография в покое	09	1038	1		
Измерение внутриглазного давления	10	957			
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	11	686	2		
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование, цитологическое исследование с шейки матки	12	142	1		
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях	13	275			
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	14	596			2
Определение простат-специфического антигена в крови	15	36			
Эзофагогастродуоденоскопия	16	29		17	
Общий анализ крови	17	923			
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	18	329			
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год	19	268			
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации: а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 лет 1 раз в три года	19.1	4			
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации: б) граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год	19.2	923			
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов	20	1			
ИТОГО		13600	8	17	2

(2001)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Сведения о приемах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации

3000

Код по ОКЕИ: единица - 642

Медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации	№ строки	Число лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа диспансеризации	Число выполненных медицинских мероприятий		Число отказов	Впервые выявлено заболевание или патологическое состояние
			в рамках диспансеризации	проведено ранее (в предшествующие 12 мес.)		
1	2	3	4	5	6	7
Осмотр (консультация) врачом-неврологом	01					
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий	02		100			
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом	03					
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-проктологом, включая проведение ректороманоскопии	04		8			
Колоноскопия	05		1			
Эзофагогастродуоденоскопия	06		8			
Рентгенография легких	07		1			
Компьютерная томография легких	08					
Спирометрия	09		1			
Осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом	10					
Осмотр (консультация) врачом-отоларингологом	11					
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом	12					
Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование для граждан:	13		133			
с выявленными ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением	13.1					
с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и(или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	13.2					
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и(или) профилактики старческой астении	13.3					
при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и(или) ожирения, и(или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленном по результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и(или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ	13.4					
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации	14		133			
Направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания	15					
Осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии	16					
Исследование уровня гликированного гемоглобина	17		13			
ИТОГО			0	398	0	0

Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторах риска и других патологических состояниях и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (далее - факторы риска)

4000

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование факторов риска и других патологических состояний и заболеваний	Код МКБ-10	№ строки	Все взрослое население			в том числе:					
			Всего	в том числе:		Всего	Мужчины		Всего	Женщины	
				в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного		в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного		в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гиперхолестеринемия	E78	01	131	42	89	33	15	18	98	27	71
Гипергликемия	R73.9	02	18	9	9	8	5	3	10	4	6
Курение табака	Z72.0	03	252	167	85	227	146	81	25	21	4
Нерациональное питание	Z72.4	04	469	171	298	138	66	72	331	105	226
Избыточная масса тела	R63.5	05	158	75	83	52	31	21	106	44	62
Избыточная масса тела	E66	06	312	97	215	88	36	52	224	61	163
Низкая физическая активность	Z72.3	07	167	25	142	35	9	26	132	16	116
Риск пагубного потребления алкоголя	Z72.1	08	27	18	9	22	13	9	5	5	
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	Z72.2	09	1		1				1		1
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям: инфаркт миокарда	Z82.4	10									
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям: мозговой инсульт	Z82.3	11									
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям: колоректальной области	Z80.0	12									
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям: других локализаций	Z80.9	13	2	1	1	2	1	1			
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей	Z82.5	14									
Отягощенная наследственность по сахарному диабету	Z83.3	15									
Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск		16									
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск		17									
Старческая астения	R54	18									

(4001)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Число лиц, у которых по строкам 03, 04, 07, 08, 09 отсутствуют факторы риска 545.

Общие результаты профилактического медицинского осмотра, диспансеризации

6000

Код по ОКЕИ: человек - 792

Общие результаты	№ строки	Число лиц взрослого населения		
		Всего	в том числе:	
			В трудоспособном возрасте	В возрасте старше трудоспособного
1	2	3	4	5
Определена I группа здоровья	01			
Определена II группа здоровья	02	423	413	10
Определена IIIa группа здоровья	03	772	217	555
Определена IIIб группа здоровья	04			
Направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлены на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание	05			
Установлено диспансерное наблюдение, всего	06			
врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	06.1			
врачом-терапевтом	06.2			
врачом-специалистом	06.3			
фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта	06.4			
Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской помощи	07			
Направлено на санаторно-курортное лечение	08			